





Gebläse & Lüfter

NIEDERDRUCK GEBLÄSE 1-1,5

Volumenstrom
 Nennleistung
 Nennspannung
 Nenndrehzahl
 Frequenz

ENG 1-1,5 (1-phasig)
 max. 150 m³/h
 30 W
 230 V
 2760 U/min
 50 Hz

DNG 1-1,5 (3-phasig)
 max. 150 m³/h
 30 W
 230/400 V
 2760 U/min
 50 Hz



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K1	K2	L1	L2	M	N	P	P1	S
126	63	60	96	95	48,5	108	55,5	43	85	85	70	70	67	M3	123	148	5,8




Gebläse & Lüfter

NIEDERDRUCK GEBLÄSE 2-2,5

Volumenstrom
 Nennleistung
 Nennspannung
 Nenndrehzahl
 Frequenz

ENG 2-2,5 (1-phasig)
 max. 190 m³/h
 30 W
 230 V
 2760 U/min
 50 Hz

DNG 2-2,5 (3-phasig)
 max. 190 m³/h
 30 W
 230/400 V
 2760 U/min
 50 Hz



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K1	K2	L1	L2	M	N	P	P1	S
144	79	60	90	116	51	108	55,5	52	85	85	70	70	87	M3	148	165	5,8




Gebläse & Lüfter

NIEDERDRUCK GEBLÄSE 3-6

Volumenstrom
 Nennleistung
 Nennspannung
 Nenndrehzahl
 Frequenz

ENG 3-6 (1-phasig)
 max. 430 m³/h
 90 W
 230 V
 2770 U/min
 50 Hz

DNG 3-6 (3-phasig)
 max. 430 m³/h
 90 W
 230/400 V
 2760 U/min
 50 Hz



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K1	K2	L1	L2	M	N	P	P1	S
199	94	84	125	144	78	109	79	65	98	112	80	95	94	M4	191	-	7





Gebläse & Lüfter

NIEDERDRUCK GEBLÄSE 4-14

Volumenstrom
 Nennleistung
 Nennspannung
 Nenndrehzahl
 Frequenz

ENG 4-14 (1-phasig)
 max. 850 m³/h
 180 W
 230 V
 2730 U/min
 50 Hz

DNG 4-14 (3-phasig)
 max. 850 m³/h
 180 W
 230/400 V
 2730 U/min
 50 Hz



A	B	C	D	E	F	G	H	I	K1	K2	L1	L2	M	N	P	P1	S
228	102	100	162	144	84	111	93	90	130	140	110	120	107	M4	218	-	9